



MUNKADÍJ TÁBLÁZAT 2025- évre.

Kész termékek és lépcsőburkolatok esetében.

Munkafolyamatok megnevezése	Munkadíjak nettó
1. Szállítási díjak 700 Ft/liter üzemanyag árig.	
Budapest területén díjtalan- de a helyszíni rakodást/hordást nem tartalmazza.	0 Ft
Pestmegye- de a helyszíni rakodást/hordást nem tartalmazza.	30 000 – 35 000 Ft
Magyarország egyéb területén- de a helyszíni rakodást/hordást nem tartalmazza.	460 Ft/km oda-vissza út
* Behordás költsége burkolat és segédanyag esetében	640 Ft/ m ² , db /szint
Üzemanyagdíj Budapest területén kívül eső munkálatok esetében	180 Ft/km oda-vissza út
2. Párátlanító készülék kihelyezése (Trotec ipari párafaló)	
- Napi kihelyezési díj, amennyiben az ügyfél üríti a tartályt	6 000 Ft/ nap
- Tartály ürítése Budapest területén	5 000 Ft/ alkalom
3. Aljzat munkálatok (fogadó aljzat)	
- ** Betonmarás, csiszolás.	2 500 – 3 500 Ft/mm
- Aljzatelőkészítése: csiszolás, vagy kaparás, és alapozás	1 500 Ft/m ²
- Aljzatkiegyenlítés: csiszolása, portalanítása, alapozása, aljzatkiegyenlítés 5mm-er rétegvastagságig, azt követően + 100 Ft/mm-er	2 500 – 3 000 Ft/m ²
- OSB lapok fektetése / a szintezés és rögzítés munkadíját tartalmazza /	5 900 – 9 000 Ft/ m ²
- Dilatáció és repedések áthidalása	3 000 Ft/fm
4. Rétegelt fapadló fektetése teljes felületű ragasztással	
- Svédpadló fektetése	6 500 – 7 500 Ft/ m ²
- Halszálka/Chevron fektetése	8 000 – 11 000 Ft/ m ²
- Halszálka vagy chevron parketta keretezése	5 900 – 8 000 Ft/fm
- Réz vagy egyéb fémek bemarkása/beültetése a burkolat mellé	3 000 – 5 000 Ft/fm



Fatik Parketta

Parkettamintabolt és bemutatóterem H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

- Tábla és intarzia parketták fektetése	10 000 – 14 000 Ft/ m ²
5. Lépcső burkolása svédpadlóval:	
- Lépcsőfok előkészítés, síkba öntés (nem szintbe öntése)	4 900 Ft/ lépcső
- Homlok és lépőlap szabása, ragasztása	24 000 - 28 000 Ft /lépcsőfok
- Lépő és homloklapok pontos falhoz vágása, ha nem akarnak szegélylécet	27 000 – 32 000 Ft /lépcsőfok
- Lépcsőfokok szegésének munkadíja 6-10cm szegélylécet	3 500 Ft / lépcsőfok/ oldal
- Lépcsőfokok szegésének munkadíja 20-25cm püspökszegélylécet	7 000 - 8 000 Ft / lépcsőfok/ oldal
4. Szegély, burkolatváltó beépítésének munkadíja	
- *** Szegélyezés 8 cm szegély magasságig	1 500 Ft/fm
- *** Szegélyezés 8 cm szegély magasságtól 12 cm magasságig.	1 900 Ft/fm
- Burkolatváltók beépítése	1 800 – 2 500 Ft/fm
6. Padló tisztítás és ápolás	
- Tisztítás/ polírozás és ápoló olajozás	2 500 – 5 500 Ft/ m ²
- Gépi vízes tisztítás Bona Power Scrubber takarítógéppel + ápoló olajozás	3 500 – 4 500 Ft/ m ²
- Gépi vízes tisztítás Bona Power Scrubber takarítógéppel / polírozás + struktúrálás, olajozás, vagy hardwax felületkezelés	8 500 – 10 500 Ft/ m ²
6. Egyéb munkafolyamat pl ajtótokok, ajtók méretre vágása, szintezés stb	12 000 Ft/óra
Nedvességmérés (Budapest területén)	10 000 Ft/ alkalom
****Felmérés terület, és szegélyléc felmérése (Budapest területén)	15 000 Ft/ alkalom
****Felmérés lépcső esetében (Budapest területén)	35 000 Ft
Padló takarásának munkadíja.	800 Ft/ m ²
Lépcső takarásának munkadíja.	2 000 Ft/ lépcsőfok
*****Falburkolat takarásának munkadíja (a függőleges felületeket, csak allprotect flex-el takarjuk)	1 000 Ft/ m ²
A felhasznált parketta és segédanyagok elszállításnak költsége	3 500 Ft/ sitterszák

Parketta mintabolt és bemutatóterem

☒: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

☒: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: ☎

www.facebook.com/FatikParkett



Fatik Parketta

Parkettamintabolt és bemutatóterem H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

* A be és felhordás esetén a földszint is szint, tehát amennyiben az első emeltre történik a felhordás, úgy az két szintnek számít (földszint + elsőszint) !

** A beton marására, csiszolásra általában a következő esetekben lehet szükség:

- A beton felső rétege „megégett” azaz laza porlik, így azt az aljzatkiegyenlítés vagy ragasztás előtt el kell távolítani.
- Az aljzatbeton széle, illetve a dilatációs hézagok széle túlnyomó rész kiemelkedik a síkból, ami mondhatni normál száradási folyamat eredménye. Így praktikus még az aljzatkiegyenlítés megkezdése előtt ezeket a részeket egy síkra hozni.
- Sűrűn előfordul, hogy ugyan a burkolandó aljzat igényelne egy aljzatkiegyenlítést, de arra a meglévő burkolatok miatt már nincs mód.

*** A szegélléc kivitelezésének munkadíja, ha az egy munkamenetben elvégezhető. Amennyiben a burkolat kivitelezésekor nem tudjuk azt elvégezni, úgy kiszállásonként 30 000 Ft többletköltséget jelent.

**** A munka megrendelése esetén, annak végösszegéből jóváírandó.

***** A függőleges felületek takarásánál csak a Landolt Allprotect Flex takaróanyagot használunk.

https://fatikparketta.hu/Landolt_Allprotect_Flex_padlovedo_takaroanyag_25m2

Ennek az oka, hogy ez az anyag tapad – tehát fennmarad a függőleges felületeken. Ha egyéb takaróanyaggal takarnánk, akkor azt vagy a falra burkolt anyaghoz vagy az oldalfal/mennyezethez tudnánk ragasztani maszkoló szalaggal. A maszkoló szalagoknál felhasznált lágyítóanyag megoldhatja majd az összes felületet, illetve annak eltávolítása kárt tehet a festett felületen is – így nem használjuk!

Az árak tájékoztató jellegűek és csak a munkadíjra vonatkoznak! A fenti árakat egy helyszíni szemle/ felmérést követően kerülnek pontosításra. Az árlista 2025.08.31-ig érvényes, és nem tartalmazza a 27%-os forgalmi adót.