

Technikai adatlap

A Bona Wax Olaj Refresher fokozott víz- és nedvességvédelmet nyújtó kiegészítő termék, mely a Bona Wax Olajhoz készült, de használható Bona Craft Olajjal is. Természetes olajok és viaszok 2%-nál alacsonyabb oldószertartalmú koncentrátuma, mely a Bona Hardwax Olaj termékekkel kezelt felületek karbantartásához is használható.

- gyors száradás és könnyű felvitel
- alacsony illékony szerves vegyület tartalom és szag kibocsátás
- biztonságos alkalmazás gyerekjátékokon és munkalapokon, EN 71-3 engedély

Technikai adatok

Olaj típusa:	emúziós keveréke növényi olajoknak és viaszoknak
Szilárdanyag tartalom:	kb. 70%
Illékony szerves vegyület (VOC):	<2%
Hígítás:	Ne hígítsa!
Megszáradási idő:	könnyed használatig: 12 óra*

**Normális környezeti tényezők mellett (20°C/60% páratartalom), biztosítsa a megfelelő szellőzést*

Alkalmazási eszközök:	Bona WoolPad vagy rozsdamentes acél simító
Anyagszükséglet:	kb. 50-80 m ² /liter (függ a fa fajtától)
Veszélyességi besorolás:	nincs besorolva
Tűzveszély:	Nem lobbanékony. Fennáll az öngyulladás veszélye, ez ügyben további információt a Biztonsági adatlapon olvashat.
Tisztítása:	A szerszámokat fehér szesszel tisztítsuk le. A megszáradt maradványok eltávolításához használjon fehér szeszt.
Tárolhatósági idő:	Bontatlan csomagolásban a gyártástól számítva 3 év
Tárolás/szállítás:	A tárolás és szállítás ideje alatt a hőmérséklet nem eshet 5°C alá, illetve nem emelkedhet 25°C fölé.
Hulladék eltávolítása:	A hulladékot és az üres tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.
Kiszerezés:	12 x 1 liter

Előkészületek

Ha szükséges a már előzőleg olajjal vagy kemény viaszos olajjal kezelt felületet alaposan meg kell tisztítani Bona Soap-pal vagy a Bona Deep Clean rendszer segítségével. Hagyja megszáradni, mielőtt felviszi rá a Bona Wax Olaj Refresher-t. Engedje meg, hogy a termék elérje a szobahőmérsékletet, majd alaposan rázza fel használat előtt.

A minimális használati hőmérséklet 16°C.

Wax Olaj Refresher

Technikai adatlap

Használat

1. Vigye fel vékonyan a terméket a Bona WoolPad vagy a rozsdamentes acél simító segítségével.
2. Közvetlenül ezután távolítsa el a fölöslegesen ott maradt anyagot használt ruhával, majd hagyja száradni legalább 12 óráig, mely idő hosszabb egzotikus fánál, illetve alacsony hőmérsékletnél.

Figyelmeztetés! A Bona Wax Oil Refresher száradó olajat tartalmaz, így fennáll az öngyulladás veszélye. A használt rongyokat, gyapjú korongokat, és egyéb hasonló anyagokat helyezze vízbe vagy lezárt fémtartályba.

Karbantartás

Gyakran tisztítsa a padlót száraz felmosással és/vagy porszívóval. Ha szükséges, törölje át a felületet nedves felmosóval, mely tisztító vizébe Bona Soap-ot töltsön. A rongy legyen a lehető legszárazabb. Rendszeresen vigyen fel a felültre Bona Wax Olaj Refresher-t, hogy a padló pólusai telítettek maradjanak, így megakadályozva, hogy piszkot és nedvességet szívjon magába. Ennek gyakorisága függ a felület elhasználódásának mértékétől, ez az otthonokban 3 évenkénti ápolást, míg kereskedelmi területeken évente pár alkalmat jelent.

A bővebb használati leírást megtalálja a www.bona.com honlapon.

Fontos

Műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint jelenlegi legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Cégünk csak a termékeink mindig azonos minőségére vállal garanciát. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Amennyiben kétségei vannak, a termék használata előtt próbát kell végezni. A felhasználó köteles elolvasni minden információt, amely a termék címkéjén van feltüntetve, továbbá köteles áttanulmányozni a termék biztonsági adatlapját használat előtt.

