

BEFAG 2-SÁVOS TÖLGY SELECT PARKETTA

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	2-sávós
Felület	Csiszolt
Mintázat	2-lamellás
V-fózolt	Nem
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Select 2-sávós parketta
Felületkezelés	Lakkozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m ² K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m ² / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	2-sávós



Tölgy select 2-sávós szalagparketta jellege

Természetes színhatású 2 sávós szalagparketta durva színeltérések nélküli, mérsékelten rajzoltos szövetszerkezetű anyag, kisebb göcsökkel. Nyomokban előfordulhat lángnyelvesség. A lamellák közt kisebb színárnyalati eltérések vannak a tölgy 2 sávós szalagparketta esetében.

Göcs: Egészséges, jól benőtt göcs 5 mm-ig nem egészséges göcs 2 mm-ig megengedett. A göcsök csoportosak is lehetnek!

Szíjács: Alapvetően nem megengedett, de 2 - 3 mm szélességű, 5 - 10 cm hosszúságú egészséges érintő szíjács lehetséges.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerezés: 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1