

BEFAG 2-SÁVOS TÖLGY MILANO PARKETTA

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	2-sávós
Felület	Strukturált
Mintázat	2-lamellás
V-fózt	Nem
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Milano 2-sávós padló
Felületkezelés	Olajozott
Méret	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	2-sávós



Befag Milano 2-sávós Loc-2 Tölgy Rustic Strukturált Készolajozott (KNO) szalagparketta.

Jelleg: Jellegét a szíjács és a göcsök, valamint a feltűnő szín és szövetszerkezeti különbségek adják. Lángnyelvesség megengedett.

Göcs: Egészséges, jól benőtt göcsök 20 mm Ø – ig, fekete göcsök 5 mm Ø – ig csoportosan is megengedettek.

Szíjács: Gyakorlatilag minden lamellában lehet egészséges szíjács, kb. a lamella szélesség 1/3 – áig.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz **Kiszerezés:** 6 szál = 2,534 m²/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1