BEFAG 1-SÁVOS TÖLGY LUGANO PADLÓ

Paraméterek /jellemzők.

Termék	Befag
Szín	Natúr
Dizájn	Padló
Felület	Strukturált
Mintázat	1-lamellás
V-fózolt	Négy oldalt fózolt
Vastagság	14 mm
Szerkezet	Klikkes
Termék megnevezése	Tölgy Lugano 1-sávos padló
Felületkezelés	Olajozott
Méretek	192 x 2200mm
Cikkszám	
Padló típusa	Faparketta rétegelt
Garancia	5 év közület, 21 év lakosság
Hőátbocsátási ellenállás (m2 K)/W	0.109
Csomagolás panel	6 szál
m2 / csomagolás	2.196
Kg súly	cca. 20kg (köt.)
Kollekció	1-sávos



Lugano - tölgy country strukturált 4 oldalt fázolt kész-olajos szalagparketta jellege

Jellegét a göcsök valamint bélközeli elszíneződésből adódó a feltűnő szín és szövetszerkezeti különbségek adják meg. Lángnyelvesség megengedett.

Göcs: Egészséges és sötét vagy csoportos göcs szálanként 5-6 db 40 - 50 mm átmérőig megengedett. Kiesett göcs kikenve 40 mm átmérőig megengedett.
Szíjács: Nem megengedett.

Méret: 14 mm vastag x 192 mm széles x 2200 mm hossz Kiszerelés: 6 szál = 2,534 m^2/ktg

Felépítés: Háromrétegű ragasztott szerkezet, keményfa járófelülettel.

Formaldehid Emisszió: E-1